



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS  
PODER EXECUTIVO**

Mensagem de Projeto de Lei n.º 58/2026

Seringueiras/RO, 30 de abril de 2026

SENHORA PRESIDENTE,

VEREADORES E SENHORAS VEREADORAS,

Encaminho à apreciação desta Egrégia Câmara Municipal o presente Projeto de Lei que autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial por Recursos Vinculados, no valor de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Seringueiras para o exercício de 2026, com a devida adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual vigente.

A presente proposição tem por finalidade possibilitar a adequada execução orçamentária de recursos oriundos de convênio estadual, destinados à construção de sala de espera nas unidades de saúde do Município, conforme Convênio nº 248/2026.

Os recursos serão alocados no elemento de despesa 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, considerando que se destinam à realização de obra de infraestrutura, voltada à melhoria das condições físicas das unidades de atendimento em saúde.

Ressalta-se que os recursos são vinculados à receita, possuindo destinação específica definida no instrumento de convênio, sendo indispensável a abertura do crédito para sua regular execução, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

A execução da obra proporcionará melhores condições de acolhimento aos usuários do sistema de saúde, garantindo maior conforto, organização do fluxo de atendimento e qualidade na prestação dos serviços públicos.

Diante da relevância da matéria e da necessidade de viabilizar a execução dos recursos em tempo oportuno, solicita-se a tramitação e aprovação do presente Projeto de Lei em regime de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Renovo a esta Casa os protestos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

  
**ARMANDO BERNARDO DA SILVA**  
Prefeito Municipal



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS**  
**ESTADO DO: RO**  
**Exercício: 2026**

**Projeto de Lei nº 58/2026**

**Súmula:** Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito Especial POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO no Orçamento para 2026, inclusão nas Diretrizes Orçamentária para 2026, e inclusão no Plano Plurianual 2026-2029 do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS - RO

**Artigo. 1º** - Esta Lei autoriza o Executivo municipal a efetuar a abertura de crédito Especial do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS - RO, inclusão nas diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 (Lei nº 2218/2025) e inclusão no Plano Plurianual de 2026 a 2029 (Lei nº 2217/2025) do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS - RO

**Artigo 2º** - Fica o Executivo Municipal autorizado no Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS - RO para o exercício de 2026, um crédito Especial no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias.

**Suplementação**

|                             |          |   |                   |
|-----------------------------|----------|---|-------------------|
| 02                          |          | EXECUTIVO MUNICIPAL   |                   |
| 02.005                      |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                   |
| 02.005.10.301.0009.1.478    |          | C.C 15.569-1 CONV. ESTADUAL 248/2026 CONSTRUÇÃO DE SALA DE ESPERA |                   |
| 90 -                        | 16320000 | OBRAS E INSTALACOES   | 300.000,00        |
| <b>Total Suplementação:</b> |          |   | <b>300.000,00</b> |

**Artigo 3º** - Para cobertura do crédito aberto no artigo 2º, é utilizado como recurso o Recursos vinculados à receita, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de acordo com o Art.43, Parágrafo 1º, Inciso, da Lei Federal 4320/64.

|  |  |                          |                   |
|--|--|--------------------------|-------------------|
| <b>Receita</b>                             |  |                          |                   |
| Receita: 2.4.2.2.50.0.1.01 Fonte: 16320000 |  |                          | 300.000,00        |
|  |  | <b>Total da Receita:</b> | <b>300.000,00</b> |

**Artigo 4º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 Gabinete do Prefeito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS - RO, em 30 de Abril de

2026

Armando Bernardo da Silva  
 Prefeito



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS  
GABINETE DO PREFEITO

PLANO DE TRABALHO 1/3

1 – DADOS PESSOAIS

|   |                            |                                     |   |
|---|----------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL SERINGUEIRAS |                            |                                     | <b>C.G.C</b><br>63.761.993/0001-34        |
| <b>ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE          |                            |                                     | <b>C.G.C</b><br>11.465.675/0001-22        |
| <b>ENDEREÇO</b><br>END. AV. MARECHAL RONDON, 984 - CENTRO             |                            |                                     |   |
| <b>CIDADE</b><br>SERINGUEIRAS   | <b>U.F</b><br>RO           | <b>C.E.P</b><br>76.934-000          | <b>DDD/TELEFONE</b><br>(69) 3623-2852     |
| <b>Conta Corrente</b><br><u>15569-1</u>                               | <b>BANCO</b><br>BRASIL S/A | <b>AGÊNCIA</b><br><u>4127-0</u>     | <b>PRAÇA DE PAGAMENTO</b><br>SERINGUEIRAS |
| <b>NOME DO RESPONSÁVEL</b><br>ARMANDO BERNARDO DA SILVA               |                            |                                     | <b>C.P.F</b><br>157.857.728-41            |
| <b>C.I / ÓRGÃO EXPEDIDOR</b><br>24.338.829-0 SSP/SP                   | <b>CARGO</b><br>PREFEITO   | <b>FUNÇÃO</b><br>CHEFE DO EXECUTIVO | <b>MATRÍCULA</b><br>282                   |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV. FLAMBOYANT, 1059 – BAIRRO: SÃO JOSE            |                            |                                     | <b>C.E.P</b><br>76.934-000                |

2 – OUTROS PARTICÍPES

|                                     |            |                     |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Partícipe (identificação)</b>    |            | <b>CNPJ</b>         |
| <b>Nome Completo do Responsável</b> | <b>CPF</b> | <b>Cargo/Função</b> |
| <b>Endereço da Instituição</b>      |            | <b>CEP</b>          |
| <b>E-mail</b>                       |            | <b>Telefone</b>     |

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

|  |                            |                                |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| <b>TÍTULO DO PROJETO</b><br><b>CONSTRUÇÃO SALA DE ESPERA</b> | <b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> |                                |
|  | <b>INÍCIO</b><br>ALR       | <b>TÉRMINO</b><br>270 dias ALR |



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS  
GABINETE DO PREFEITO

PLANO DE TRABALHO 1/3

1 – DADOS PESSOAIS

|   |                            |                                     |   |
|---|----------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL SERINGUEIRAS |                            |                                     | <b>C.G.C</b><br>63.761.993/0001-34        |
| <b>ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE          |                            |                                     | <b>C.G.C</b><br>11.465.675/0001-22        |
| <b>ENDEREÇO</b><br>END. AV. MARECHAL RONDON, 984 - CENTRO             |                            |                                     |   |
| <b>CIDADE</b><br>SERINGUEIRAS   | <b>U.F</b><br>RO           | <b>C.E.P</b><br>76.934-000          | <b>DDD/TELEFONE</b><br>(69) 3623-2852     |
| <b>Conta Corrente</b><br><u>15569-1</u>                               | <b>BANCO</b><br>BRASIL S/A | <b>AGÊNCIA</b><br><u>4127-0</u>     | <b>PRAÇA DE PAGAMENTO</b><br>SERINGUEIRAS |
| <b>NOME DO RESPONSÁVEL</b><br>ARMANDO BERNARDO DA SILVA               |                            |                                     | <b>C.P.F</b><br>157.857.728-41            |
| <b>C.I / ÓRGÃO EXPEDIDOR</b><br>24.338.829-0 SSP/SP                   | <b>CARGO</b><br>PREFEITO   | <b>FUNÇÃO</b><br>CHEFE DO EXECUTIVO | <b>MATRÍCULA</b><br>282                   |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV. FLAMBOYANT, 1059 – BAIRRO: SÃO JOSE            |                            |                                     | <b>C.E.P</b><br>76.934-000                |

2 – OUTROS PARTICÍPES

|                                     |            |                     |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Partícipe (identificação)</b>    |            | <b>CNPJ</b>         |
| <b>Nome Completo do Responsável</b> | <b>CPF</b> | <b>Cargo/Função</b> |
| <b>Endereço da Instituição</b>      |            | <b>CEP</b>          |
| <b>E-mail</b>                       |            | <b>Telefone</b>     |

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

|  |                            |                                |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| <b>TÍTULO DO PROJETO</b><br><b>CONSTRUÇÃO SALA DE ESPERA</b> | <b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> |                                |
|  | <b>INÍCIO</b><br>ALR       | <b>TÉRMINO</b><br>270 dias ALR |



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS  
GABINETE DO PREFEITO

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Construção de sala de espera em espaço público integrado à rede municipal de saúde, destinada ao acolhimento de usuários do SUS, com área de 86,07 m<sup>2</sup>, visando proporcionar melhores condições de conforto, dignidade e acolhimento aos cidadãos que aguardam atendimento em serviços de saúde. O objeto estará vinculado à unidade de Secretaria Municipal de Saúde, CNES nº 7468725.

**4 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSITURA**

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:**

A presente proposta tem como finalidade a construção de uma sala de espera pública destinada ao atendimento da comunidade no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Seringueiras/RO, espaço que concentra grande fluxo de cidadãos em busca de diversos serviços da rede municipal de saúde. A estrutura será anexa ao edifício existente da Secretaria, aproveitando o terreno já pertencente ao município, em área de fácil acesso e próxima a outras unidades de saúde, como a Unidade Básica de Saúde Raimundo Correia de Araújo e o Hospital Municipal de Seringueiras, localizados num raio de aproximadamente 500 metros.

A futura sala de espera será projetada para acomodar confortavelmente até 30 usuários, garantindo acessibilidade universal, ventilação adequada e conforto térmico. O espaço contará com área coberta com bancos e longarinas, bebedouro, ventiladores, assentos adaptados a pessoas com mobilidade reduzida e sanitários masculino e feminino acessíveis, além de área para circulação e acolhimento. O acesso ao local será supervisionado por servidores da Secretaria Municipal de Saúde, com controle de entrada e permanência dos usuários durante o funcionamento da unidade. A estrutura estará estrategicamente localizada em via urbana pavimentada, com acesso facilitado para transporte coletivo, veículos particulares e transporte sanitário municipal, garantindo tempo de deslocamento adequado inclusive para moradores das comunidades rurais e linhas distritais.

PLANO DE TRABALHO 2/3

ANEXO I

**5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA e FASE)**

**Objetivo Geral:** Promover a melhoria das condições de acolhimento e atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Seringueiras/RO, por meio da construção e equipagem de uma sala de espera pública acessível e adequada, contribuindo para a humanização dos serviços de saúde e para a oferta de um ambiente digno, confortável e seguro durante o período de espera.

**Objetivo Específico:** Construir e equipar uma sala de espera anexa à Secretaria Municipal de Saúde, com área de 86,07 m<sup>2</sup>, dotada de cobertura, ventilação, assentos e sanitários acessíveis, a fim de oferecer melhores condições de conforto, proteção e acolhimento aos usuários que



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS**  
**GABINETE DO PREFEITO**

aguardam atendimento médico, odontológico, vacinação e demais serviços de saúde, promovendo a organização e a humanização do fluxo de pacientes.

| Metas (Quantitativas e Qualitativas)  | Indicador  | Cálculo   | Avaliação                                    |                         |
|---|--|---|--|-------------------------|
|   |  |   | Início                                       | Término                 |
| Construir sala de espera com área de 86,07 m <sup>2</sup> conforme projeto técnico e especificações.                    | Obra concluída e entregue.                                   | Obra /total de pessoal atendidas ÷ Quantidade previstas x 100 | A partir da destinação do objeto do convênio | 180 dias.               |
| Equipar a sala de espera com cobertura, ventilação, assentos e acessibilidade.  | Equipamentos e mobiliário instalados.                        | Obra /total de pessoal atendidas ÷ Quantidade previstas x 100 |  |                         |
| Garantir atendimento digno e seguro aos usuários durante o período de espera.   | Espaço em funcionamento, atendendo 100% da demanda prevista. | Obra /total de pessoal atendidas ÷ Quantidade previstas x 100 | A partir da entrega da obra                  | Contínuo após conclusão |
| Beneficiar diretamente 11.171 habitantes usuários do SUS, pacientes da rede de regulação estadual e transporte eletivo. | Relatórios de atendimento e uso do espaço.                   | Obra /total de pessoal atendidas ÷ Quantidade previstas x 100 | A partir da entrega da obra                  | Contínuo após conclusão |

| Etapa | Descrição                                | Duração | Período       |
|-------|--|---------|---------------|
| 1     | Mobilização e planejamento da obra       | 20 dias | Dia 1 a 20    |
| 2     | Execução da fundação e estrutura         | 40 dias | Dia 21 a 60   |
| 3     | Vedação, cobertura e acabamentos         | 50 dias | Dia 61 a 110  |
| 4     | Instalações elétricas e hidrossanitárias | 30 dias | Dia 111 a 140 |
| 5     | Equipamentos e mobiliário                | 20 dias | Dia 141 a 160 |
| 6     | Entrega da obra e capacitação            | 20 dias | Dia 161 a 180 |

**Observação:** A soma das etapas totaliza 180 dias, respeitando o prazo máximo para execução da obra. As datas específicas de início e término de cada etapa serão definidas após a mobilização inicial.

| Item | Etapa/Fase  | Duração |          |
|------|---|---------|----------|
|      |   | Início  | Fim      |
| 01   | Documento de Oficialização de demanda e Estudo técnico preliminar | ALR     | 270 DIAS |



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS  
GABINETE DO PREFEITO

|    |   |  |
|----|---|--|
| 02 | Pesquisa de preço (Cotação)/planilha de preços  |  |
| 03 | Elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico  |  |
| 04 | Elaboração do Edital e demais peças de licitação  |  |
| 05 | Celebração do Contrato de Prestação de Serviços   |  |
| 06 | Execução dos Serviços Contratados   | A partir da emissão Ordem de Serviços        |
| 7  | Avaliação dos cumprimentos das metas estabelecidas, devendo registrar as informações quanto a utilização do bem para apresentação quando da prestação de contas, bem como para posterior fiscalização do Concedente | A partir da destinação do objeto do convênio |

## 6. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| OBRA: CONSTRUÇÃO SALA DE ESPERA<br>ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, CENTRO<br>MUNICÍPIO: SERINGUEIRAS - RO<br>RESP.: AMANDA NOVAIS LORÉDO DE MELO<br>ART: 8500467349<br>REVISÃO: 06 |         |         |  | Bancos  |        | B.D.I.     |                    | Encargos Sociais         |                  |                |
|---|---------|---------|--|---|--------|------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|
|   |         |         |  | SINAPI - 01/2026<br>- Rondônia<br>SICRO - 10/2025<br>- Rondônia |        | 20,5%      |                    | Não Desonerado:<br>0,00% |                  |                |
| Orçamento Sintético   |         |         |  |   |        |            |                    |                          |                  |                |
| Item  | Código  | Banco   | Descrição  | Und   | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total sem BDI            | Total com BDI    | Peso (%)       |
| <b>1</b>  |         |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |   |        |            |                    | <b>37.560,74</b>         | <b>45.259,86</b> | <b>12,81 %</b> |
| 1.1   | 103689  | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                       | m²  | 8      | 466,72     | 562,39             | 3.733,76                 | 4.499,12         | 1,27 %         |
| 1.2   | 9748002 | Próprio | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O PPR e PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 18.                                | UN  | 1      | 5.457,33   | 6.576,08           | 5.457,33                 | 6.576,08         | 1,86 %         |
| 1.3   | 9748003 | Próprio | PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - DEVE ATENDER A NR 7  | UN  | 1      | 3.379,91   | 4.072,79           | 3.379,91                 | 4.072,79         | 1,15 %         |
| 1.4   | 98525   | SINAPI  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m²  | 86,07  | 0,72       | 0,86               | 61,97                    | 74,02            | 0,02 %         |
| 1.5   | 12042   | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO   | mês   | 4      | 1.248,04   | 1.503,88           | 4.992,16                 | 6.015,52         | 1,70 %         |
| 1.6   | 79497   | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO.   | mês   | 4      | 1.813,82   | 2.185,65           | 7.255,28                 | 8.742,60         | 2,47 %         |
| 1.7   | 99444   | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO   | mês   | 4      | 1.248,04   | 1.503,88           | 4.992,16                 | 6.015,52         | 1,70 %         |
| 1.8   | 65890   | Próprio | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA. (REF.: SETOP IIO-LIG-005 03/2022)            | un  | 1      | 240,62     | 289,94             | 240,62                   | 289,94           | 0,08 %         |
| 1.9   | 35417   | Próprio | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO 7/100 daN (REF.: 41598 - SINAPI)                            | UND   | 1      | 2.899,24   | 3.493,58           | 2.899,24                 | 3.493,58         | 0,99 %         |
| 1.10  | 98459   | SINAPI  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024  | m²  | 50,02  | 90,93      | 109,57             | 4.548,31                 | 5.480,69         | 1,55 %         |
| <b>2</b>  |         |         | <b>ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE</b>  |   |        |            |                    | <b>11.481,28</b>         | <b>13.834,92</b> | <b>3,91 %</b>  |
| 2.1   | 586426  | Próprio | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA   | MÊS   | 4      | 2.870,32   | 3.458,73           | 11.481,28                | 13.834,92        | 3,91 %         |



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS  
GABINETE DO PREFEITO

|        |        |         |   |    |       |        |        |           |           |            |         |
|--------|--------|---------|---|----|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
| 3      |        |         | (CONSTRUÇÃO SALA DE ESPERA)<br>ESTRUTURAL   |    |       |        |        |           | 83.475,43 | 100.579,01 | 28,46 % |
| 3.1    |        |         | INFRAESTRUTURA  |    |       |        |        |           | 34.688,86 | 41.797,33  | 11,83 % |
| 3.1.1  | 96523  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024  | m³ | 15,39 | 113,66 | 136,96 | 1.749,22  | 2.107,81  | 0,60 %     |         |
| 3.1.2  | 96527  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024  | m³ | 3     | 125,25 | 150,92 | 375,75    | 452,76    | 0,13 %     |         |
| 3.1.3  | 258519 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME E SAPATA ISOLADA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 (REF.: SINAPI (96530)) | m² | 80,16 | 140,93 | 169,82 | 11.296,94 | 13.612,77 | 3,85 %     |         |
| 3.1.4  | 104919 | SINAPI  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | KG | 294,8 | 15,39  | 18,54  | 4.536,97  | 5.465,59  | 1,55 %     |         |
| 3.1.5  | 104918 | SINAPI  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG | 90,8  | 17,23  | 20,76  | 1.564,48  | 1.885,00  | 0,53 %     |         |
| 3.1.6  | 104916 | SINAPI  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG | 68,3  | 19,85  | 23,91  | 1.355,75  | 1.633,05  | 0,46 %     |         |
| 3.1.7  | 104920 | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                       | KG | 16,3  | 13,06  | 15,73  | 212,87    | 256,39    | 0,07 %     |         |
| 3.1.8  | 96619  | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024  | m² | 15,39 | 57,33  | 69,08  | 882,30    | 1.063,14  | 0,30 %     |         |
| 3.1.9  | 94971  | SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                     | m³ | 8,87  | 800,59 | 964,71 | 7.101,23  | 8.556,97  | 2,42 %     |         |
| 3.1.10 | 103670 | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022  | m³ | 8,87  | 351,35 | 423,37 | 3.116,47  | 3.755,29  | 1,06 %     |         |
| 3.1.11 | 98555  | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA. 3 DEMÃOS. AF_09/2023  | m² | 50,01 | 37,72  | 45,45  | 1.886,37  | 2.272,95  | 0,64 %     |         |
| 3.1.12 | 3726/9 | Próprio | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. (REF.: SINAPI 96995 06/2023)  | m³ | 9,52  | 64,13  | 77,27  | 610,51    | 735,61    | 0,21 %     |         |
| 3.2    |        |         | SUPERESTRUTURA  |    |       |        |        |           | 48.786,57 | 58.781,68  | 16,63 % |
| 3.2.1  | 258520 | Próprio | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS E PILARES RETANGULARES, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (REF.: SINAPI (92270))                                      | m² | 81,3  | 159,30 | 191,95 | 12.951,09 | 15.605,53 | 4,42 %     |         |
| 3.2.2  | 92762  | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                  | KG | 204   | 13,43  | 16,18  | 2.739,72  | 3.300,72  | 0,93 %     |         |
| 3.2.3  | 92759  | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE   | KG | 145,3 | 16,78  | 20,21  | 2.438,13  | 2.936,51  | 0,83 %     |         |



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS  
GABINETE DO PREFEITO

|              |        |         |   |    |        |          |          |                  |                  |               |
|--------------|--------|---------|---|----|--------|----------|----------|------------------|------------------|---------------|
|              |        |         | MAIOR QUE 10M2.<br>ESPESSURA DE 20MM, COM<br>EXECUÇÃO DE TALISCAS.<br>AF_06/2014  |    |        |          |          |                  |                  |               |
| 4.2.1.3      | 104958 | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM<br>ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8<br>PREPARO MECÂNICO,<br>APLICADA MANUALMENTE<br>EM PAREDES INTERNAS DE<br>AMBIENTES COM ÁREA<br>MAIOR QUE 10M², E = 10MM,<br>COM TALISCAS. AF_03/2024                            | m² | 440,34 | 28,75    | 34,64    | 12.659,77        | 15.253,37        | 4,32 %        |
| 4.2.1.4      | 87273  | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO<br>PARA PAREDES INTERNAS<br>COM PLACAS TIPO<br>ESMALTADA DE DIMENSÕES<br>33X45 CM APLICADAS NA<br>ALTURA INTEIRA DAS<br>PAREDES. AF_02/2023. PE   | m² | 30,22  | 85,82    | 103,41   | 2.593,48         | 3.125,05         | 0,88 %        |
| <b>4.2.2</b> |        |         | <b>REVESTIMENTO PISO</b>  |    |        |          |          | <b>22.475,88</b> | <b>27.081,53</b> | <b>7,66 %</b> |
| 4.2.2.1      | 94342  | SINAPI  | ATERRO MANUAL DE VALAS<br>COM AREIA PARA ATERRO.<br>AF_08/2023  | m³ | 11,62  | 136,19   | 164,10   | 1.582,52         | 1.906,84         | 0,54 %        |
| 4.2.2.2      | 96617  | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO<br>MAGRO, APLICADO EM<br>BLOCOS DE COROAMENTO<br>OU SAPATAS, ESPESSURA<br>DE 3 CM. AF_01/2024  | m² | 72,39  | 28,53    | 34,37    | 2.065,28         | 2.488,04         | 0,70 %        |
| 4.2.2.3      | 87630  | SINAPI  | CONTRAPISO EM<br>ARGAMASSA TRAÇO 1:4<br>(CIMENTO E AREIA),<br>PREPARO MECÂNICO COM<br>BETONEIRA 400 L,<br>APLICADO EM ÁREAS<br>SECAS SOBRE LAJE,<br>ADERIDO, ACABAMENTO<br>NÃO REFORÇADO,<br>ESPESSURA 3CM.<br>AF_07/2021 | m² | 78,55  | 54,47    | 65,63    | 4.278,61         | 5.155,23         | 1,46 %        |
| 4.2.2.4      | 92403  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO<br>EM PISO INTERTRAVADO,<br>COM BLOCO 16 FACES DE<br>22 X 11 CM, ESPESSURA 6<br>CM. AF_10/2022  | m² | 72,39  | 104,75   | 126,22   | 7.582,85         | 9.137,06         | 2,59 %        |
| 4.2.2.5      | 94990  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO<br>(CALÇADA) OU PISO DE<br>CONCRETO COM<br>CONCRETO MOLDADO IN<br>LOCO, FEITO EM OBRA,<br>ACABAMENTO<br>CONVENCIONAL, NÃO<br>ARMADO. AF_08/2022   | m² | 0,79   | 1.148,09 | 1.383,44 | 906,99           | 1.092,91         | 0,31 %        |
| 4.2.2.6      | 87251  | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO<br>PARA PISO COM PLACAS<br>TIPO ESMALTADA DE<br>DIMENSÕES 45X45 CM<br>APLICADA EM AMBIENTES<br>DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.<br>AF_02/2023. PE   | m² | 80     | 71,43    | 86,07    | 5.714,40         | 6.885,60         | 1,95 %        |
| 4.2.2.7      | 88649  | SINAPI  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM<br>DE ALTURA COM PLACAS<br>TIPO ESMALTADA DE<br>DIMENSÕES 45X45CM.<br>AF_02/2023   | M  | 30,31  | 11,39    | 13,72    | 345,23           | 415,85           | 0,12 %        |
| <b>4.3</b>   |        |         | <b>PINTURA</b>  |    |        |          |          | <b>11.136,19</b> | <b>13.408,34</b> | <b>3,79 %</b> |
| 4.3.1        | 104646 | SINAPI  | EMASSAMENTO COM<br>MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO<br>EM PAREDE, UMA DEMÃO,<br>LIXAMENTO MECANIZADO.<br>AF_04/2023   | m² | 440,34 | 10,53    | 12,68    | 4.636,78         | 5.583,51         | 1,58 %        |
| 4.3.2        | 88485  | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO,<br>APLICAÇÃO MANUAL EM<br>PAREDE, UMA DEMÃO.<br>AF_04/2023  | m² | 440,34 | 4,09     | 4,92     | 1.800,99         | 2.166,47         | 0,61 %        |
| 4.3.3        | 104641 | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA<br>ECONÔMICA, APLICAÇÃO<br>MANUAL EM PAREDES,<br>DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | m² | 440,34 | 10,67    | 12,85    | 4.698,42         | 5.658,36         | 1,60 %        |
| <b>4.4</b>   |        |         | <b>ESQUADRIA</b>  |    |        |          |          | <b>21.622,15</b> | <b>26.054,54</b> | <b>7,37 %</b> |
| <b>4.4.1</b> |        |         | <b>JANELAS</b>  |    |        |          |          | <b>10.846,11</b> | <b>13.069,45</b> | <b>3,70 %</b> |
| 4.4.1.1      | 105024 | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO<br>EM CONCRETO,<br>ESPESSURA DE *10* CM.<br>AF_03/2024  | M  | 13,58  | 60,98    | 73,48    | 828,10           | 997,85           | 0,28 %        |
| 4.4.1.2      | 255849 | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, EM<br>ALUMÍNIO ANODIZADO<br>PRETO 3005 (A13); VIDRO<br>LAMINADO CEBRACE COOL<br>LITE ST 120 REFLETIVO<br>PRATA 8mm OU SIMILAR.<br>(REF.: SINAPI 94569 04/2024)                                      | m² | 5,14   | 1.764,78 | 2.126,55 | 9.070,96         | 10.930,46        | 3,09 %        |
| 4.4.1.3      | 105030 | SINAPI  | CONTRAVERGA MOLDADA<br>IN LOCO EM CONCRETO,   | M  | 13,58  | 48,79    | 58,79    | 662,56           | 798,36           | 0,23 %        |



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|              |        |        |  |    |       |          |          |                  |                  |                |
|--------------|--------|--------|--|----|-------|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 4.4.1.4      | 100757 | SINAPI | ESPESSURA DE *10* CM.<br>AF_03/2024<br>PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE                                | m² | 5,14  | 55,35    | 66,69    | 284,49           | 342,78           | 0,10 %         |
| <b>4.4.2</b> |        |        | <b>PORTAS</b>  |    |       |          |          | <b>10.776,04</b> | <b>12.985,09</b> | <b>3,67 %</b>  |
| 4.4.2.1      | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024  | M  | 8,2   | 76,02    | 91,60    | 623,36           | 751,12           | 0,21 %         |
| 4.4.2.2      | 91315  | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2     | 1.112,84 | 1.340,97 | 2.225,68         | 2.681,94         | 0,76 %         |
| 4.4.2.3      | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025   | m² | 9,2   | 780,93   | 941,02   | 7.184,55         | 8.657,38         | 2,45 %         |
| 4.4.2.4      | 98695  | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  | M  | 5,8   | 128,01   | 154,25   | 742,45           | 894,65           | 0,25 %         |
| <b>4.5</b>   |        |        | <b>COBERTURA</b>   |    |       |          |          | <b>12.040,16</b> | <b>14.506,77</b> | <b>4,10 %</b>  |
| 4.5.1        | 94207  | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   | m² | 70,04 | 51,79    | 62,40    | 3.627,37         | 4.370,49         | 1,24 %         |
| 4.5.2        | 94231  | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M  | 28,08 | 58,38    | 70,34    | 1.639,31         | 1.975,14         | 0,56 %         |
| 4.5.3        | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020  | M  | 51,26 | 51,60    | 62,17    | 2.645,01         | 3.186,83         | 0,90 %         |
| 4.5.4        | 92544  | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025   | m² | 70,04 | 20,17    | 24,30    | 1.412,70         | 1.701,97         | 0,48 %         |
| 4.5.5        | 94223  | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019  | M  | 8,85  | 86,38    | 104,08   | 764,46           | 921,10           | 0,26 %         |
| 4.5.6        | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025                 | m² | 70,04 | 27,86    | 33,57    | 1.951,31         | 2.351,24         | 0,67 %         |
| <b>5</b>     |        |        | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>  |    |       |          |          | <b>35.881,44</b> | <b>43.234,95</b> | <b>12,23 %</b> |
| <b>5.1</b>   |        |        | <b>HIDRAULICO</b>  |    |       |          |          | <b>11.511,58</b> | <b>13.870,76</b> | <b>3,92 %</b>  |
| <b>5.1.2</b> |        |        | <b>ALIMENTAÇÃO</b>   |    |       |          |          | <b>621,15</b>    | <b>748,29</b>    | <b>0,21 %</b>  |
| 5.1.2.1      | 103044 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1     | 32,20    | 38,80    | 32,20            | 38,80            | 0,01 %         |
| 5.1.2.2      | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -   | UN | 1     | 25,81    | 31,10    | 25,81            | 31,10            | 0,01 %         |



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS  
GABINETE DO PREFEITO

|              |        |        |   |    |       |       |        |                 |                 |               |
|--------------|--------|--------|---|----|-------|-------|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| 5.1.2.3      | 104031 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021<br>COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF 06/2022              | UN | 1     | 19,67 | 23,70  | 19,67           | 23,70           | 0,01 %        |
| 5.1.2.4      | 89408  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                       | UN | 4     | 10,01 | 12,06  | 40,04           | 48,24           | 0,01 %        |
| 5.1.2.5      | 89402  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022  | M  | 0,28  | 13,98 | 16,84  | 3,91            | 4,71            | 0,00 %        |
| 5.1.2.6      | 94703  | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024           | UN | 1     | 21,50 | 25,90  | 21,50           | 25,90           | 0,01 %        |
| 5.1.2.7      | 89429  | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 2     | 6,99  | 8,42   | 13,98           | 16,84           | 0,00 %        |
| 5.1.2.8      | 89408  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                       | UN | 6     | 10,01 | 12,06  | 60,06           | 72,36           | 0,02 %        |
| 5.1.2.9      | 89425  | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022  | UN | 1     | 19,69 | 23,72  | 19,69           | 23,72           | 0,01 %        |
| 5.1.2.10     | 94796  | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021  | UN | 1     | 37,05 | 44,64  | 37,05           | 44,64           | 0,01 %        |
| 5.1.2.11     | 89402  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022  | M  | 22,86 | 13,98 | 16,84  | 319,58          | 384,96          | 0,11 %        |
| 5.1.2.12     | 89440  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022  | UN | 2     | 13,83 | 16,66  | 27,66           | 33,32           | 0,01 %        |
| <b>5.1.3</b> |        |        | <b>ÁGUA FRIA</b>  |    |       |       |        | <b>2.323,98</b> | <b>2.800,00</b> | <b>0,79 %</b> |
| 5.1.3.1      | 94497  | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021   | UN | 2     | 88,31 | 106,41 | 176,62          | 212,82          | 0,06 %        |
| 5.1.3.2      | 89987  | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021  | UN | 3     | 78,36 | 94,42  | 235,08          | 283,26          | 0,08 %        |
| 5.1.3.3      | 86886  | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | UN | 2     | 53,18 | 64,08  | 106,36          | 128,16          | 0,04 %        |
| 5.1.3.4      | 86884  | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | UN | 2     | 11,81 | 14,23  | 23,62           | 28,46           | 0,01 %        |
| 5.1.3.5      | 94703  | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024           | UN | 1     | 21,50 | 25,90  | 21,50           | 25,90           | 0,01 %        |
| 5.1.3.6      | 94706  | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024         | UN | 3     | 38,05 | 45,85  | 114,15          | 137,55          | 0,04 %        |
| 5.1.3.7      | 94656  | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,   | UN | 6     | 3,84  | 4,62   | 23,04           | 27,72           | 0,01 %        |



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS  
GABINETE DO PREFEITO

|              |        |        |  |    |       |        |        |                 |                  |               |  |
|--------------|--------|--------|--|----|-------|--------|--------|-----------------|------------------|---------------|--|
|              |        |        | DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024   |    |       |        |        |                 |                  |               |  |
| 5.1.3.8      | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 4     | 15,34  | 18,48  | 61,36           | 73,92            | 0,02 %        |  |
| 5.1.3.9      | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                            | UN | 1     | 16,21  | 19,53  | 16,21           | 19,53            | 0,01 %        |  |
| 5.1.3.10     | 89481  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022  | UN | 10    | 6,14   | 7,39   | 61,40           | 73,90            | 0,02 %        |  |
| 5.1.3.11     | 89501  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022  | UN | 2     | 15,94  | 19,20  | 31,88           | 38,40            | 0,01 %        |  |
| 5.1.3.12     | 89425  | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022   | UN | 3     | 19,69  | 23,72  | 59,07           | 71,16            | 0,02 %        |  |
| 5.1.3.13     | 89356  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022  | M  | 19,11 | 27,06  | 32,60  | 517,11          | 622,98           | 0,18 %        |  |
| 5.1.3.14     | 94651  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024  | M  | 3,19  | 23,81  | 28,69  | 75,95           | 91,52            | 0,03 %        |  |
| 5.1.3.15     | 89395  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022  | UN | 5     | 15,10  | 18,19  | 75,50           | 90,95            | 0,03 %        |  |
| 5.1.3.16     | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022   | UN | 1     | 33,08  | 39,86  | 33,08           | 39,86            | 0,01 %        |  |
| 5.1.3.17     | 104007 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                         | UN | 1     | 24,35  | 29,34  | 24,35           | 29,34            | 0,01 %        |  |
| 5.1.3.18     | 94672  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024                  | UN | 1     | 6,60   | 7,95   | 6,60            | 7,95             | 0,00 %        |  |
| 5.1.3.19     | 90373  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                    | UN | 8     | 14,49  | 17,46  | 115,92          | 139,68           | 0,04 %        |  |
| 5.1.3.20     | 102607 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021   | UN | 1     | 545,18 | 656,94 | 545,18          | 656,94           | 0,19 %        |  |
| <b>5.1.4</b> |        |        | <b>LOUÇAS E METAIS</b>   |    |       |        |        | <b>8.566,45</b> | <b>10.322,47</b> | <b>2,92 %</b> |  |
| 5.1.4.1      | 86911  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | UN | 1     | 96,42  | 116,18 | 96,42           | 116,18           | 0,03 %        |  |
| 5.1.4.2      | 86931  | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020              | UN | 2     | 648,69 | 781,67 | 1.297,38        | 1.563,34         | 0,44 %        |  |
| 5.1.4.3      | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -   | UN | 2     | 47,40  | 57,11  | 94,80           | 114,22           | 0,03 %        |  |



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS  
GABINETE DO PREFEITO

|              |         |         |   |    |       |        |          |                  |                  |               |
|--------------|---------|---------|---|----|-------|--------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 5.1.4.4      | 93396   | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020<br>BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 2     | 866,45 | 1.044,07 | 1.732,90         | 2.088,14         | 0,59 %        |
| 5.1.4.5      | 100871  | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | UN | 4     | 351,16 | 423,14   | 1.404,64         | 1.692,56         | 0,48 %        |
| 5.1.4.6      | 100872  | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | UN | 4     | 367,38 | 442,69   | 1.469,52         | 1.770,76         | 0,50 %        |
| 5.1.4.7      | 100870  | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | UN | 2     | 325,74 | 392,51   | 651,48           | 785,02           | 0,22 %        |
| 5.1.4.8      | CP-0070 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2,5 CM, LARGURA 60 CM - COM RODAPIA DE 7CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | M  | 2     | 740,48 | 892,27   | 1.480,96         | 1.784,54         | 0,50 %        |
| 5.1.4.9      | 86935   | SINAPI  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020  | UN | 1     | 338,35 | 407,71   | 338,35           | 407,71           | 0,12 %        |
| <b>5.2</b>   |         |         | <b>PLUVIAL</b>  |    |       |        |          | <b>9.949,12</b>  | <b>11.987,70</b> | <b>3,39 %</b> |
| 5.2.1        | 2536165 | Próprio | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,50 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. (REF.: SINAPI 97974 04/2024)  | UN | 6     | 515,34 | 620,98   | 3.092,04         | 3.725,88         | 1,05 %        |
| 5.2.2        | 94227   | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | M  | 33,76 | 70,97  | 85,51    | 2.395,94         | 2.886,81         | 0,82 %        |
| 5.2.3        | 213597  | Próprio | RALO HEMISFÉRICO ABACAXI 100, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022 (REF.: SINAPI 89495 02/2024)  | UN | 5     | 27,96  | 33,69    | 139,80           | 168,45           | 0,05 %        |
| 5.2.4        | 89584   | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022   | UN | 15    | 49,69  | 59,87    | 745,35           | 898,05           | 0,25 %        |
| 5.2.5        | 89690   | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022  | UN | 1     | 99,98  | 120,47   | 99,98            | 120,47           | 0,03 %        |
| 5.2.6        | 89578   | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022   | M  | 44,13 | 37,11  | 44,71    | 1.637,66         | 1.973,05         | 0,56 %        |
| 5.2.7        | 89580   | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022   | M  | 23,99 | 76,63  | 92,33    | 1.838,35         | 2.214,99         | 0,63 %        |
| <b>5.3</b>   |         |         | <b>SANITÁRIO</b>  |    |       |        |          | <b>14.420,74</b> | <b>17.376,49</b> | <b>4,92 %</b> |
| <b>5.3.1</b> |         |         | <b>ESGOTO</b>   |    |       |        |          | <b>14.189,85</b> | <b>17.098,35</b> | <b>4,84 %</b> |
| 5.3.1.1      | 97902   | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR   | UN | 1     | 696,18 | 838,89   | 696,18           | 838,89           | 0,24 %        |



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS  
GABINETE DO PREFEITO

|          |         |         |  |    |    |        |        |          |          |        |  |
|----------|---------|---------|--|----|----|--------|--------|----------|----------|--------|--|
|          |         |         | EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020   |    |    |        |        |          |          |        |  |
| 5.3.1.2  | 104328  | SINAPI  | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022  | UN | 2  | 74,86  | 90,20  | 149,72   | 180,40   | 0,05 % |  |
| 5.3.1.3  | 2536165 | Próprio | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,50 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. (REF.: SINAPI 97974 04/2024)         | UN | 2  | 515,34 | 620,98 | 1.030,68 | 1.241,96 | 0,35 % |  |
| 5.3.1.4  | 2536166 | Próprio | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,50 M E ALTURA = 0,10 M. (REF.: SINAPI 98115 04/2024)                                | UN | 2  | 105,50 | 127,12 | 211,00   | 254,24   | 0,07 % |  |
| 5.3.1.5  | 86883   | SINAPI  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020   | UN | 2  | 13,01  | 15,67  | 26,02    | 31,34    | 0,01 % |  |
| 5.3.1.6  | 15332   | Próprio | SIFÃO METÁLICO PARA MICTÓRIO 1"x2" - (REF SBC 053480)  | UN | 1  | 378,36 | 455,92 | 378,36   | 455,92   | 0,13 % |  |
| 5.3.1.7  | 86879   | SINAPI  | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020   | UN | 3  | 10,55  | 12,71  | 31,65    | 38,13    | 0,01 % |  |
| 5.3.1.8  | 65460   | Próprio | ANEL DE BORRACHA 100 MM - 4"   | un | 4  | 6,60   | 7,95   | 26,40    | 31,80    | 0,01 % |  |
| 5.3.1.9  | 65443   | Próprio | ANEL DE BORRACHA 50 mm - 2"  | un | 16 | 5,05   | 6,08   | 80,80    | 97,28    | 0,03 % |  |
| 5.3.1.10 | 89504   | SINAPI  | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022  | UN | 1  | 20,49  | 24,69  | 20,49    | 24,69    | 0,01 % |  |
| 5.3.1.11 | 89748   | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | UN | 2  | 48,15  | 58,02  | 96,30    | 116,04   | 0,03 % |  |
| 5.3.1.12 | 89728   | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022  | UN | 2  | 15,12  | 18,21  | 30,24    | 36,42    | 0,01 % |  |
| 5.3.1.13 | 89733   | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022  | UN | 1  | 26,53  | 31,96  | 26,53    | 31,96    | 0,01 % |  |
| 5.3.1.14 | 89726   | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022       | UN | 2  | 12,11  | 14,59  | 24,22    | 29,18    | 0,01 % |  |
| 5.3.1.15 | 89732   | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022       | UN | 4  | 17,89  | 21,55  | 71,56    | 86,20    | 0,02 % |  |
| 5.3.1.16 | 89744   | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE                                    | UN | 1  | 31,33  | 37,75  | 31,33    | 37,75    | 0,01 % |  |



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS  
GABINETE DO PREFEITO

|              |            |         |  |    |       |          |          |               |               |               |
|--------------|------------|---------|--|----|-------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 5.3.1.17     | 89731      | SINAPI  | ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022   | UN | 4     | 17,07    | 20,56    | 68,28         | 82,24         | 0,02 %        |
| 5.3.1.18     | CPU_202323 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                        | UN | 2     | 15,84    | 19,08    | 31,68         | 38,16         | 0,01 %        |
| 5.3.1.19     | 51729      | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (REF.: SINAPI 89797 07/2023) | UN | 2     | 52,12    | 62,80    | 104,24        | 125,60        | 0,04 %        |
| 5.3.1.20     | 89778      | SINAPI  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                          | UN | 2     | 20,22    | 24,36    | 40,44         | 48,72         | 0,01 %        |
| 5.3.1.21     | 89714      | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022   | M  | 13,37 | 43,67    | 52,62    | 583,86        | 703,52        | 0,20 %        |
| 5.3.1.22     | 89711      | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022  | M  | 4,81  | 24,87    | 29,96    | 119,62        | 144,10        | 0,04 %        |
| 5.3.1.23     | 89712      | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022  | M  | 2,29  | 31,38    | 37,81    | 71,86         | 86,58         | 0,02 %        |
| 5.3.1.24     | 89784      | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                | UN | 2     | 27,56    | 33,20    | 55,12         | 66,40         | 0,02 %        |
| 5.3.1.25     | GAB14      | Próprio | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,20 M (REF SINAPI 98082)  | UN | 1     | 4.868,50 | 5.866,54 | 4.868,50      | 5.866,54      | 1,66 %        |
| 5.3.1.26     | 258471     | Próprio | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,95 M, ALTURA INTERNA = 1,95 M (REF SINAPI 98064)   | UN | 1     | 5.314,77 | 6.404,29 | 5.314,77      | 6.404,29      | 1,81 %        |
| <b>5.3.2</b> |            |         | <b>VENTILAÇÃO</b>  |    |       |          |          | <b>230,89</b> | <b>278,14</b> | <b>0,08 %</b> |
| 5.3.2.1      | 65443      | Próprio | ANEL DE BORRACHA 50 mm - 2"  | un | 6     | 5,05     | 6,08     | 30,30         | 36,48         | 0,01 %        |
| 5.3.2.2      | 89801      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                             | UN | 2     | 11,01    | 13,26    | 22,02         | 26,52         | 0,01 %        |
| 5.3.2.3      | 104348     | SINAPI  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                      | UN | 2     | 12,40    | 14,94    | 24,80         | 29,88         | 0,01 %        |
| 5.3.2.4      | 89798      | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50  | M  | 7,56  | 15,19    | 18,30    | 114,83        | 138,34        | 0,04 %        |



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|          |            |         |   |     |       |        |        |                  |                  |               |  |
|----------|------------|---------|---|-----|-------|--------|--------|------------------|------------------|---------------|--|
|          |            |         | MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022  |     |       |        |        |                  |                  |               |  |
| 5.3.2.5  | 89825      | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                      | UN  | 2     | 19,47  | 23,46  | 38,94            | 46,92            | 0,01 %        |  |
| <b>6</b> |            |         | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |     |       |        |        | <b>14.448,61</b> | <b>17.405,32</b> | <b>4,92 %</b> |  |
| 6.1      | 190298     | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 83387 11/2015)  | UN  | 22    | 11,44  | 13,78  | 251,68           | 303,16           | 0,09 %        |  |
| 6.2      | 97891      | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020                                  | UN  | 1     | 265,45 | 319,86 | 265,45           | 319,86           | 0,09 %        |  |
| 6.3      | 91953      | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023   | UN  | 4     | 34,45  | 41,51  | 137,80           | 166,04           | 0,05 %        |  |
| 6.4      | 91959      | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023  | UN  | 1     | 52,38  | 63,11  | 52,38            | 63,11            | 0,02 %        |  |
| 6.5      | CPU_001039 | Próprio | PLACA 4 X 2" COM FURO CENTRAL   | UN  | 17    | 7,56   | 9,10   | 128,52           | 154,70           | 0,04 %        |  |
| 6.6      | 91996      | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023  | UN  | 2     | 40,72  | 49,06  | 81,44            | 98,12            | 0,03 %        |  |
| 6.7      | 91997      | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023  | UN  | 13    | 43,08  | 51,91  | 560,04           | 674,83           | 0,19 %        |  |
| 6.8      | 93661      | SINAPI  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025   | UN  | 3     | 54,77  | 65,99  | 164,31           | 197,97           | 0,06 %        |  |
| 6.9      | 93666      | SINAPI  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025   | UN  | 2     | 74,03  | 89,20  | 148,06           | 178,40           | 0,05 %        |  |
| 6.10     | 93653      | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025   | UN  | 5     | 11,80  | 14,21  | 59,00            | 71,05            | 0,02 %        |  |
| 6.11     | 15469      | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CALSE II, 1 POLO, 175V, 45 K.  | UND | 3     | 207,20 | 249,67 | 621,60           | 749,01           | 0,21 %        |  |
| 6.12     | 9985464    | Próprio | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 24W LED BRANCO FRIO 6500K, DIMENSÃO 30x30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 18    | 91,39  | 110,12 | 1.645,02         | 1.982,16         | 0,56 %        |  |
| 6.13     | 101879     | SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 | UN  | 1     | 741,48 | 893,48 | 741,48           | 893,48           | 0,25 %        |  |
| 6.14     | 97886      | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020                           | UN  | 2     | 205,75 | 247,92 | 411,50           | 495,84           | 0,14 %        |  |
| 6.15     | 96985      | SINAPI  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023   | UN  | 3     | 71,38  | 86,01  | 214,14           | 258,03           | 0,07 %        |  |
| 6.16     | 23153      | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 96977 08/2023)   | m   | 2,8   | 23,99  | 28,90  | 67,17            | 80,92            | 0,02 %        |  |
| 6.17     | 91837      | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,  | M   | 14,12 | 29,09  | 35,05  | 410,75           | 494,90           | 0,14 %        |  |





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|                       |                              |                      |           |                    |                    |                     |                     |                    |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 5                     | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 100,00%<br>43.234,95 |           | 20,00%<br>8.646,99 | 20,00%<br>8.646,99 | 30,00%<br>12.970,49 | 30,00%<br>12.970,49 |                    |
| 6                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | 100,00%<br>17.405,32 |           |                    |                    | 30,00%<br>5.221,60  | 50,00%<br>8.702,66  | 20,00%<br>3.481,06 |
| 7                     | SERVIÇOS FINAIS              | 100,00%<br>474,24    |           |                    |                    |                     |                     | 100,00%<br>474,24  |
| Porcentagem           |                              |                      | 27,89%    | 37,12%             | 10,39%             | 17,1%               | 6,35%               | 1,15%              |
| Custo                 |                              |                      | 98.579,21 | 131.196,51         | 36.715,37          | 60.450,98           | 22.428,53           | 4.081,20           |
| Porcentagem Acumulado |                              |                      | 27,89%    | 65,01%             | 75,4%              | 92,5%               | 98,85%              | 100,0%             |
| Custo Acumulado       |                              |                      | 98.579,21 | 229.775,72         | 266.491,09         | 326.942,07          | 349.370,60          | 353.451,82         |

**7 – PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)**

| NATUREZA DA DESPESA |                     | CONCEDENTE     | PROPONENTE    | TOTAL          |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO       |                |               |                |
| 44.40.42            | Obras e instalações | R\$ 300.000,00 | R\$ 53.451,82 | R\$ 353.451,82 |
| TOTAL GERAL         |                     | R\$ 300.000,00 | R\$ 53.451,82 | R\$ 353.451,82 |

**8 – CONTRAPARTIDA**

O município disponibilizará contrapartida no valor de **R\$ 53.451,82 (cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos)** conforme declaração anexo.

**9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**

**CONCEDENTE: R\$ 300.00,00**

Exercício: 2026.

| PARCELA ÚNICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS  | 5º MÊS  | 6º MÊS  |
|---------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| R\$ 300.00,00 | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS |
|               |        |        |        |         |         |         |

**CONVENENTE: R\$ 53.451,82**

Exercício: 2026

| PARCELA ÚNICA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS  | 5º MÊS  | 6º MÊS  |
|---------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| R\$ 53.451,82 | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS |
|               |        |        |        |         |         |         |

**10 - DECLARAÇÃO**



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS  
GABINETE DO PREFEITO**

DECLARO PARA FINS DE PROVA JUNTO AO **GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA** E: ATESTO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 27 DA LEI Nº 9.692/98, DE 27-7-98; 2 – INEXISTE QUALQUER DÉBITO DE MORA OU SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA COM O **TESOURO NACIONAL, ESTADUAL** OU QUALQUER ÓRGÃO OU ENTIDADE DA **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL**, QUE IMPEÇA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO DO **ESTADO**, PARA O MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS - RO, NA FORMA DESTES PLANOS DE TRABALHO.

**PEDE DEFERIMENTO**

Seringueiras – RO, data certificada.

ARMANDO  
BERNARDO DA  
SILVA:1578577284  
1

Assinado de forma digital  
por ARMANDO BERNARDO  
DA SILVA:15785772841  
Dados: 2026.03.27 11:20:11  
-04'00'

**11 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

APROVADO

Seringueiras – RO, data certificada

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA DO CONCEDENTE**